

# PRESSE MULTIFONCTION TMAX

**TMAX**

COMBI 15S

**PRESSE ULTRA ÉVOLUTIVE**  
Une presse versatile et efficace,  
à portée de main !




**PROMATEx**

# UNE NOUVELLE PRESSE MULTIFONCTION : TMAX COMBI 15S

Pour la meilleure des adaptabilités : 6 presses en 1 !

La TMax COMBI 15S se transforme en presse multifonction : elle se décline facilement grâce à ses 6 modèles d'accessoires, pour vous permettre de presser un maximum de supports !  
Conçue pour des impressions sur casquettes, ballons, assiettes, chaussures, et d'autres supports plats, la TMax Combi 15S offre la possibilité d'adaptation la plus élevée.


TMax CBA13  
Presse à ballon




TMax CCQ17  
Presse à casquette



TMax CCH15  
Presse à chaussure



TMax CPA15  
Presse à patch



TMax CAS12  
Presse à assiette



TMax CPA30  
Presse à patch




## OPTIMISATION ET AMÉLIORATION SONT AU RENDEZ-VOUS

### Faciliter l'adaptation

La presse Combi 15S a été pensée pour permettre d'allier adaptabilité et efficacité : multifonction, le changement des accessoires se fait très simplement !


Il vous suffit de prendre l'élément de votre choix et de le placer à l'emplacement prévu : aucun outil nécessaire pour le montage / démontage !



### Nouveau système "Plug & Play"

Avec la Combi 15S, un tout nouveau système de "Plug & Play" a été confectionné, pour changer facilement les plateaux chauffants.


Relevez le levier de blocage, coulissez le plateau chauffant et débranchez les câbles : passez d'un plateau chauffant vers un autre en seulement 15 secondes !



### Compact et confort

Muni d'un large affichage digital pour des réglages faciles, rapides et de confort visuel, enregistrez jusqu'à 3 programmes de chauffe !

De fonctionnement électromagnétique, le plateau chauffant s'ouvre automatiquement à la fin du temps de pressage, limitant les efforts fournis par l'opérateur.



### Robuste et durable

Confectionnée avec des matériaux robustes et des composants de qualité, toutes les pièces ont été rigoureusement fabriquées pour assurer à la presse TMAX longévité et productivité.



## CHARIOT DOUBLE POSTES

En plus de la grande flexibilité de la TMax Combi 15S, vous pouvez équiper en option le chariot double postes pour **maximiser votre productivité** !

Fourni avec un socle standard et 2 plateaux inférieurs, travaillez en **temps masqué** et montez d'un cran en vitesse de production.



## CARACTÉRISTIQUES

| Modèle presse                     | CBA13  | CCQ17     | CPA30      | CAS12    | CPA15      | CCH15      |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|----------|------------|------------|
| Type de presse                    | Ballon   | Casquette | Manche     | Assiette | Patch      | Chaussure  |
| Fonctionnement                    | Électro-magnétique (fermeture manuelle et ouverture automatique) |           |            |          |            |            |
| Ouverture du plateau              | Portefeuille (Angle d'ouverture 0° à 45°)                        |           |            |          |            |            |
| Surface de marquage               | Ø 13.2 cm  | 15 x 8 cm | 15 x 30 cm | Ø 12 cm  | 15 x 15 cm | 15 x 15 cm |
| Thermostat digital                | 0 à 250 °C   |           |            |          |            |            |
| Puissance                         | 1 000 W - 4.5 A  |           |            |          |            |            |
| Voltage                           | 220 V  |           |            |          |            |            |
| Dimensions de machine (L x H x P) | 26 x 82 x 53 cm  |           |            |          |            |            |
| Poids                             | 19 kg  |           |            |          |            |            |

## COMPOSITION

| Modèle presse     | CBA13               | CCQ17                     | CPA30                  | CAS12                  | CPA15                  | CCH15                 |
|-------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Base              | Combi 15S           |                           |                        |                        |                        |                       |
| Socle             | Ballon              | Standard                  |                        |                        |                        |                       |
| Plateau chauffant | Ballon<br>Ø 13.2 cm | Casquette<br>17.5 x 10 cm | Standard<br>15 x 30 cm | Assiette<br>Ø 12 cm    | Standard<br>15 x 15 cm |                       |
| Plateau inférieur | -                   | Casquette<br>15 x 8 cm    | Standard<br>15 x 30 cm | Standard<br>15 x 15 cm |                        | Chaussure<br>(D et G) |



shop.promattex.com



+33(0)1 43 68 06 13



promattex@promattex.com